

FERMAR-PFEIFER-LEBORGNE nettopriser 3/18

N-type DEKKESTØTTER til rimelige priser!



S og E-type STØTTER til større belastninger.



LIMACO

tlf 330 50160 - post@limaco.no - www.limaco.no - man-fre 7-1630

 **PFEIFER**

PF20Plus
forskalings-
bjelker



LEBORGNE

MULTISTØTTER



LIMACO as

2018 har startet bra, og det har å gjøre med at vi bygger stein på stein med salg av kvalitet og solide produkter som er produsert i Europa og USA. **GOD GAMMELDAGS SERVICE** er det vi bestreber oss til her på LIMACO. Vi er her når du trenger oss.



Jeg heter Inge Dalseth, er eier og daglig leder. Skal egentlig administrere og lede bedriften, men liker å ta i et tak der hvor det trengs, og som jeg alltid sier - **VI FIKSER DET MESTE....**



Christian Østmann er medeier og har vært med siden starten i 2004. Christian har den store oversikten over maskiner og utstyr. Han svarer mer enn gjerne på det du vil vite om våre mange **PRODUKTLINJER**.



Kristoffer Hedemark har ansvar for kundeservice, mottak, klargjøring og utlevering. Kristoffer har en travel dag, han vet det meste om våre produkter, og hjelper deg så gjerne. **KRISTOFFER KAN DET MESTE....**



Trygve Arthur Bergtun er på utlevering og mottak av maskiner og utstyr som kommer inn. Trygve registrerer, rengjør, kontrollerer og klargjør for neste utleiekunde. **DU SER'N UTE PÅ Plassen HELE TIDEN....**



Jan-Egil Engebretsen står for transport, henting og levering av maskiner og utstyr. Ingenting er umulig for Jan-Egil, en problemløser som fikser det meste. **LIKER Å HA ØRDEN.**



Kjetil Semb er verkstedansvarlig og den du skal snakke med om servicearbeid og vedlikehold. Han har lang erfaring og mye kunnskap innen motor- og maskinfaget. Kjetil **FINNER ALLTID EN LØSNING.**



Olav Georg Dalseth er alltid tidlig på plass og sørger for at det er kaffe på kanna. Selger maskiner og utstyr, lager annonser, og kataloger. Eneste som gidder å stå opp klokka halvfire på natta for å rydde snø. Trives godt - **NEKTER Å PENSJONERE SEG.**



Stine H Dalseth er "sjefen" på kontoret og firmaets **HMS ANSVARLIG**. Hun er også den som passer på finansene og ringer deg opp hvis du har glemt å betale regningen din ☺

Vi liker trivelige og **"REALE KUNDER"** - vi stiller høye krav til oss selv, og ikke minst, vi er stolte av å representere produsenter som stiller opp når det er behov for hjelp og teknisk support.

STIKK GJERNE INNOM og slå av en prat med oss - det er alltid kaffe på kanna her i Bentsrudveien 2 i Holmestrand. Du finner oss ved avkjørsel 31 på **E18**.

Ha en super arbeidsdag ☺
Inge Dalseth inge@limaco.no



Med utvidelse og nybygg har vi fått mer plass og større utstillings- og butikkareale. En velassortert **"ANLEGGSBUTIKK"** med et godt utvalg av proffutstyr og forbruksvarer til bygg- og anleggsektoren. Vår **UTLEIEAVDELING** er utvidet og større enn noen gang.

VERKSTED OG SERVICEKOMPETANSE:

LIMACO utvider service, verksted- og vedlikeholdskapasiteten. Gjennom mange års erfaring, teknisk og praktisk opplæring samt grundig kjennskap til våre maskinmerker, står vi enda bedre rustet til å utføre service og reparasjonsjobber.

Vi har knyttet til oss gode serviceteknikere på høyt nivå, som igjen sørger for at du som kunde kan føle trygghet når vi skal utføre service og vedlikehold på din maskin.



LIMACO SERVICEPUNKTER:

SERVICEPUNKT ØSTLANDET:

LIMACO As, Bentsrudveien 2, 3083 Holmestrand
tlf 330 50160 post@limaco.no www.limaco.no

LIMACO's SERVICEPUNKT Rogaland - Vest Agder:
ABA Maskinservice AS, Forusbeen 248, 4312 Sandnes
Gisle tlf 975 05 767 post@abamaskinservice.no

LIMACO's SERVICEPUNKT Hordaland - Sogn og Fjordane:
Nesøy AS, Hopsnesvegen 62, 5232 Paradis
Jostein Nesøy tlf 90 91 19 00 jostein@nesoy.no

LIMACO's SERVICEPUNKT Møre og Romsdal:
Ålesund Motorverksted AS, Kjøpmannsgata 23, 6005 Ålesund
Odd-Inge Ullaland tlf 70 13 14 00 post@alesundmotorverksted.no

LIMACO's SERVICEPUNKT Trøndelag:
Steinkjer Elektro-Diesel AS, Gamle Figga 2, 7712 Steinkjer
Arne Alstad tlf 74 16 29 11, 48 11 38 66 eldiesel@online.no

LIMACO's SERVICEPUNKT og SALG i FINNMARK:
Pedersen Maskinsalg, Bergstien 7A, 9800 Vadsø,
Sindre Pedersen, 99 55 94 43 sindre@pmas.no www.pmas.no

SERVICEPUNKTER LANDSDEKKENDE :

I resten av landet har vi et samarbeid med landsdekkende servicepunkter som tar seg av våre maskiner.

KVALITETSKRAV

Vi stiller høye krav til oss selv og har i mange år vært kvalifisert via **STARTBANK** (kvalitetssikringsordning innen bransjen).



DEKKESTØTTER

SKRÅSTØTTER Push Pull

PUNTAINER lagringskrybbe

H-GAFFEL

3-LEG STØTTEBEN



BELASTNINGSTABELL

BREKKASJEDATA FOR NYE STØTTER - BREAKLOAD FOR NEW PROPS

Det anbefales en **SIKKERHETSFAKTOR** på 2-2,5 (del oppgitte kilo med 2-2,5)
Recommended safety coefficient is 2-2,5 (divide given kilo with 2-2,5)

TEKNISKE DATA som oppgitt her og på testsertifikater er "**BREKKASJEDATA**". Det vil si den belastning nye støtter har røket under testene med loddrett, sentrert belastning.

Det er derfor viktig at det legges inn en sikkerhetsfaktor på 2-2,5 som angitt ovenfor.

NB! Det er også **MEGET VIKTIG** å påse at det ikke finnes strukturelle skader på støttene.
Skadede støtter **MÅ IKKE** benyttes.

TECHNICAL DATA as indicated here and on test certificates is "**BREAKING LOAD**", not the working load. This is the load new props break down under tests with centred vertical loads.


It is **IMPORTANT** to work with a minimum safety coefficient of 2 or 2,5 as indicated above.

NB! It is **VERY IMPORTANT** to make sure there is no failure or damage to the props.

Props with structural damage must **NOT** be used.



EKSEMPEL PÅ BRUK AV FERMAR DEKKESTØTTER, SKRÅSTØTTER OG PFEIFER FORSKALINGSBJELKER PÅ BYGG





**NYE "N"-STØTTER
til rimelige priser!**

DEKKESTØTTER

- ✓ STÅLSTØTTER MED 2-HÅNDS JUSTERING
- ✓ LAKKERTE ✓ TRYKKTESTET
- ✓ STÅLKVALITET S-235 JRH EN 10025

TYPE	Lengde	Diameter	Vekt	Pris	*Puntainerpris
P1N	62-100 cm	48/40 mm	3,5 kg	195,-	
P1.7N	97-170 cm	48/40 mm	4,9 kg	205,-	
P3N	165-300 cm	48/40 mm	7,3 kg	220,-	(198,- *64 stk)
P4N	215-400 cm	48/40 mm	10,7 kg	300,-	(270,- *64 stk)
P3S	175-300 cm	55/48 mm	9,8 kg	330,-	(297,- *64 stk)
P4S	215-400 cm	55/48 mm	12,1 kg	395,-	(355,- *64 stk)
P6E	350-600 cm	60/50 mm	21,4 kg	795,-	(715,- *50 stk)



P3N og P4N er enkle funksjonelle støtter til meget rimelige priser.

Våre nye dekkestøtter **P3N** og **P4N** er lette, sterke og håndterbare støtter for de fleste jobber. Se belastningstabell på siden foran.



Fermar dekkestøtter grovstilles med en gjennomgående bolt, og finjusteres/strammes 0-10 cm, med 2-hånds gjenget hylse.

* Puntainerpriser:

Ved kjøp av støtter i Puntainer får du redusert pris, og lagringskrybbe **GRATIS** på kjøpet.

64 stk. **P3N** i Puntainer 510 kilo **12.672,-**
64 stk. **P4N** i Puntainer 727 kilo **17.280,-**

64 stk. **P3S** i Puntainer 670 kilo **19.008,-**
64 stk. **P4S** i Puntainer 817 kilo **22.720,-**
50 stk. **P6E** i Puntainer 1112 kilo **35.750,-**



P3S, P4S, P6E er kraftige dekkestøtter som tåler større belastning der dette er påkrevet.

Se belastningstabell på siden foran.

FERMAR UTSTYR:



Stablebar lagringskrybbe.
Vekt 42 kg

Mål (utvendig/innvendig):
L138/130 x B83/66 x H82/57
1.550,-



H-GAFFEL

passer til de fleste typer støtter
85x170mm åpning - 30 mm pin
vekt 3,5 kg.....**135,-**



3-LEG STØTTEBEN

passer til de fleste typer støtter
Høyde 85 cm - Vekt 10 kg

350,-



SKRÅSTØTTER (2 lengder) MED PUSH/PULL FUNKSJON

P3SSP 175-300 cm - Diameter Ø55/48mm - Vekt 10,0 kilo.....595,-
 P4SSP 210-400 cm - Diameter Ø55/48mm - Vekt 13,5 kilo.....645,-

Ved kjøp av 50 stk. får du redusert pris, og Puntainer lagringskrybbe **GRATIS** på kjøpet.

50 stk. P3SSP i Puntainer totalvekt 542 kilo.....26.775,-
 50 stk. P4SSP i puntainer totalvekt 717 kilo.....29.025,-

Bevegelige
stålføtter med
18 mm hull



Ved kjøp av 50 stk. skråstøtter
får du lavere pris og **GRATIS** Puntainer

BREKKASJEDATA på P3SSP og P4SSP. Det vil si den belastning nye støtter har røket under testene med loddrett, sentrert belastning.

Det er derfor viktig at det legges inn en sikkerhetsfaktor på 2.

NB! Det er **MEGET VIKTIG** å påse at det ikke finnes strukturelle skader på støttene. Skadede støtter **MÅ IKKE** benyttes.

Brekkasjedata på P3SSP 3160 kilo på 1,8 meter 2284 kilo på 3,0 meter
Brekkasjedata på P4SSP 3060 kilo på 2,2 meter 1428 kilo på 4,0 meter

Push/Pull
justering



Grovinnstilles med bolt, og
finjusteres/strammes med
2-hånds gjenget hylse.



PFEIFER GROUP med sine 7 fabrikker i 3 Europeiske land, og 1800 ansatte, er en av Europas ledende på H-bjelker.

PFEIFER produserer for flere store aktører i markedet, så ser du et annet merke så er det mye sannsynlig at det er **PFEIFER** som har produsert det.

PFEIFER har til enhver tid alle H-bjelker på lager for hurtig levering av det vi ikke lagerfører.

Pfeifer H-bjelker er produsert i:


- 3-lags vannfast **HELTRE** (ikke spon)
- fingerskjøtet, presslimt og fuktighetsbeskyttet
- avrundet form med endebeskyttere
- CE sertifisert - DIN 1052-10-2012 Table 2

Optimale H-bjelker til de fleste typer forskalingsjobber.

Leveres i følgende lengder (cm): 195, 245, *265, *290, *330, *360, *390, *490 (*lagerføres).

Vekt: ca. 4,5 kilo pr. meter. Toleranse H +/- 2 mm, L +/-10 mm.

Type/lengde	Vekt	Stykkpris	*Pakkepris
265 cm	11,90 kg	265,-	(239,- * 50 stk)
290 cm	13,05 kg	290,-	(261,- * 50 stk)
330 cm	14,85 kg	330,-	(297,- * 50 stk)
360 cm	16,20 kg	360,-	(324,- * 50 stk)
390 cm	17,55 kg	390,-	(351,- * 50 stk)
490 cm	22,05 kg	490,-	(441,- * 50 stk)



Illustrasjonen over viser et typisk eksempel på dekkeforskaling med H20 bjelker. Med dette har du det beste utgangspunktet for å gjøre en rask, og kostnadseffektiv forskalingsjobb.


H-bjelker er også anvendelige til arbeidsplattformer, vegg og søyleforskaling på bro- og tunnelprosjekter.

Passer i H-gafler og sammen med justerbare dekkestøtter gir dette systemet en stabil og sikker understøttelse.

Mulighetene er mange.....



CE sertifiserte forskalingsbjelker og dekkesystemer



LEBORGNE

Multistøtter



nr. 144700

1.353,-/stk.

1.218,-/stk ved kjøp av 4
priser eks mva.

Endelig - her er **GARANTERT** de beste og mest presise hurtigstøttene du trenger når du skal montere elementvegger og tresøyler. Praktiske til mange andre oppgaver også. Kan benyttes skrå eller rette, og de justeres enkelt ved å skru de ut eller inn som en strekkfisk.

- ✓ Regulerbare fra 2,3 - 3,0 meter
- ✓ Maks belastning: 960 kg v/2,2 m - 370 kg v/3,2 m
- ✓ Hurtigregulering med låsing på hver 10 cm uttrekk
- ✓ Presisjonsjustering med gjengeparti i begge ender
- ✓ Bevegelige metallføtter med mange forskjellige festehull
- ✓ Egenvekt 6,3 kilo



LIMACO

tlf 330 50160

Bentsrudveien 2 - 3083 Holmestrand

post@limaco.no www.limaco.no

LEBORGNE

EN SOLID LEVERANDØR SIDEN 2004

LIMACO - produktlinjer:

Barreto	USA
Bison	England
Brendon	England
Ceteor	Belgia
Containex	Østerrike
Fermar	Spania
Honda	Salg/Service
Leborgne	Frankrike
LittleBeaver	USA
Lumaphore	Frankrike
Pfeifer	Østerrike
Spear & Jackson	England
Stephill	England
Trelawny	England
TufftrUK	England

F FERMAR